

229 ANTICO RIFLESSO SABBBIATO

ДЕКОРАТИВНАЯ МЕТАЛЛИЗИРОВАННАЯ
КРАСКА С ЭФФЕКТОМ ПЕСКА

ИНТЕРЬЕРЫ



www.giollli-official.ru

Металлизированная декоративная краска на акриловой основе для внут- ренних работ с эффектом песка. Декоративное покрытие является прочным, моющимся, а также легко реставрируемым. Декорированные поверхности однородны, но приятно оживлены особыми отражениями света от металлических компонентов. Кроме того, на стене возникает нерав- номерный эффект обработки, при котором более гладкие участки чере- дуются с более грубыми участками.

Технические характеристики:

Удельный вес:	1,08 кг/л ± 0,02 кг/л в зависимости от цвета
pH	± 8
Масса сухого вещества:	30,40 %
Вязкость по ротацион - ному вискозиметру Брук- фильда	15.000 сПз ± 2.000 сПз
Блеск:	50 ± 2

Подготовка поверхности стен:

1. При нанесении на новую штукатурку необходимо убедиться, что поверхность должным образом высохла и выдержана не менее 4 недель. В случае необходимости укрепить основание специальными уплотняющими средствами.
2. В случае нанесения на старые окрашенные поверхности следует провести механическую или ручную очистку поверхности от красок, которые плохо закреплены, щеткой или путем промывания поверхности от старой краски. Также удалить с помощью щетки скопление пыли.
3. При наличии плесени произвести очистку специальными растворами.
4. Выровнять неровности поверхности специальными штукатурками и сме- сями, нанести финишную шпатлевку в зависимости от типа поверхности до получения идеально плоской поверхности.
5. Зашлифовать неровности поверхности наждачной бумагой и обеспылить акриловым фиксатором ACRILFIX, разбавленным водой в соотношении 1: 4.
6. Нанести специальную грунт - подложку FONDO L и FONDO R, разбав - ленную на 20- 30 % водой, валиком в два слоя белого цвета или того же оттенка, что и декоративная отделка для создания однородной поверхности. Разведение грунтовок и расход материалов зависит от впитывающей способ- ности поверхности. Не рекомендуется использовать другие грунтовочные краски.

Доступные фасовки:

1л - 2,5л - 5л - 10л

Доступные базы:

ARGENTO

OPACO

Колеровка :

Материал поставляется для колеровки в базах ARGENTEA и OPACO, также данные базы можно использовать, как готовый материал. Колеруется в цвета по каталогу ANTICO RIFLESSO SABBBIATO колеровочными пастами GIOLLI.

В случае использования различных партий материала, рекомендуется перемешать между собой упаковки во избежании различия оттенков.

Финишная защита:

DECOTECH CA 05

DECOTECH CA 01

GIOLLI SOFT TOUCH

Состав материала:

Краска на основе акриловых смол в водной дисперсии, специальные металлизирован - ные пигменты и наполнители.

Безопасность эксплуатации:

Продукт не требует маркировки EEC. За дополнительной информацией обратитесь к паспортам безопасности.

Сроки и условия хранения:

Длительность хранения 2 года в ориги - нальной упаковке, не разбавленная. Температура хранения +5°C, максимально +36°C, защита от мороза.

Инструкция по нанесению:

Температура окружающей среды:	Не более +35°С и не менее +5°С, с относительной влажностью воздуха не более 80%.
Температура поверхности	Не более +35°С и не менее +5°С, поверхность сухая.
Инструменты:	Кельма, кисть, губка
Количество слоев:	1-2 слоя, в зависимости от необходимого декоративного эффекта
Разведение:	максимум 6-12% водой
Расход:	~5-6 м ² /л в два слоя при нанесении на гладкие поверхности со средней впитывающей способностью.
Рекомендуемая грунт - подложка:	FONDO L , FONDO R
Очистка инструментов:	В теплой воде, сразу после использования.
Время высыхания поверхности:	2 часа при +23°С и относительной влажности 65% .
Полное высыхание:	12 часов
Способ нанесения:	Распределить ANTICO RIFLESSO SABBIATO по поверхности при помощи кисти хаотичными движениями или перекрестными мазками, далее равномерно распределить с помощью поролоновой губки. При необходимости достижения индивидуального декоративного эффекта возможно нанесение второго слоя (строго после высыхания первого).

Технический паспорт: REV. 30.11.2020

Giolli srl гарантирует, что информация содержащаяся в этом техническом паспорте предоставлена на основе лучших достижений, опыта и научно-технических знаний. Однако Giolli не несет ответственности за результаты, полученные за счет использования собственных продуктов, так как способы применения находятся вне его контроля. Поэтому мы рекомендуем всегда проверять соответствие каждого отдельного продукта в каждом конкретном случае.